



		PLN BRUTTO	Waga	Moc		Cylindry	Pojemność	Pawęż	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie				
			kg	KM	kW		cm3	mm									
F2.5	MH	4 200	17	2,5	1,8	1	85	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba				
F3.5	MH	4 620	17	3,5	2,6	1	85	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba				
	MLH	4 760	18,5					508									
F4	MH	5 500	25	4	2,9	1	123	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba				
	MLH	5 900	26					508									
F5	MH	6 300	25	5	3,7	1	123	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba				
	MLH	6 050 6 300	26					508									
	MLHA	6 900						4									
	MLHA SAIL (Uciągowy, ładowanie)	7 100						4									
F5 LPG Nowość	MH	7 100	27	5	3,7	1	123	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba				
	MLH	7 100	27					508									
	MLHA	7 800	28					4									
	MXLHA	7 800	29											635			
F6	MH	6 500 7 100	25	6	4,4	1	123	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba				
	MLH	7 200	26					508									
F8	MH	10 800	38	8	5,9	R2	209	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa				
	MLH	10 800	39					508									
	EH	12 200	41					6				ręczny i elektryczny					
	EL	14 100	41											manetka			
	ELH	12 200	42											rumpel			
F9.9	MH	11 500 12 200	38	9,9	7,3	R2	209	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa				
	MLH	12 200	39					508									
	MXLH	12 200	40					635									
	MLH CT Uciągowy	14 400	41					6				ręczny i elektryczny					
	EL	15 500	44											manetka	pakiet		
	EL CT Uciągowy	16 800	47														
	EH/ELH	13 600	41											381/508	rumpel		
	ELH CT Uciągowy	15 400	45											508	rumpel	śruba + zb.paliwa	
	ELH PTCT PK Uciągowy	17 500	49					Power Tilt				manetka		pakiet			
ELPT CT Uciągowy	18 800	49															
F10 EFI	MH	14 100	45	10	7,4	R2	333	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa				
	MLH	13 000 14 100	46					508									
	E	16 000	47					381				12		ręczny i elektryczny	manetka	pakiet	
	EL	15 500 16 500	48					508									
F15 EFI	MH	14 300	45	15	11	R2	333	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa				
	MLH	13 800 14 300	46					508									
	E	17 100	47					381				12		ręczny i elektryczny	manetka	pakiet	
	EH	14 900 15 700	48					381									
	EL	16 200 17 400						508									rumpel
	ELH PT ProKicker	19 200	49					508				12		ręczny i elektryczny	manetka	pakiet	
	ELH	15 100 15 700	49					508									
	ELPT	18 200 19 400	50					508									Power Tilt
	ELPT ProKicker	19 300	50					508									Power Tilt
F15 EFI SEA PRO	MH SP	15 900	45	15	11	R2	333	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa				
	MLH SP	15 900	46					508									
	EL SP	19 000	48					508				12		ręczny i elektryczny	manetka	śruba + zb.paliwa	

Biuro Handlowe:

ESKAPADER Salata Sp. J.
uL. Partyzantów 8
09-402 Płock
tel. +48 797 600 590
tel. +48 515 061 422

NIP: 774-322-58-17 REGON: 363097745



		PLN BRUTTO	Waga	Moc		Cylindry	Pojemność	Pawęż	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie					
			kg	KM	kW		cm3	mm										
F20 EFI	MH	16 100	45	20	15	R2	333	381	ręczny	12	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa				
	MLH	15 500 16 100	46					508					manetka	pakiet				
	E	19 000	47					381					rumpel	śruba + zb.paliwa				
	EH	17 500	48					508					manetka	pakiet				
	EL	17 500 19 000	48					381					rumpel	śruba + zb.paliwa				
	ELH	16 500 17 600	49					508					manetka	pakiet				
	EPT	21 000	50					381					Power Tilt	rumpel	manetka	pakiet		
	ELPT	21 000	51					508										
	ELHPT	19 600	53					381										
F25 AmberJack	MH EFI	20 900	59	25	18,4	R3	500	381	ręczny	15	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa				
	MLH EFI	20 900	60					508					manetka	pakiet				
	EH	22 500	62					381					15	elektryczny	rumpel	śruba + zb.paliwa		
	ELH	22 800	62					508					15	ręczny i elektryczny	rumpel	śruba + zb.paliwa		
	ELHPT	24 700	68					508					Power Trim	rumpel	śruba + zb.paliwa			
	E EFI	24 200	60					381					15	ręczny i elektryczny	manetka	Pakiet F 25		
	EL EFI	22 700 24 200	61					508										
	EPT	26 200	65					381										
	ELPT EFI	24 500 25500	67					508					Power Trim					
F30 Amberjack	EPT/ELPT EFI	28 300	67	30	22,1	R3	500	381/508	Pneumatyczny Gas Assist	15	opcja	ręczny i elektryczny	manetka	Pakiet F30				
	ELPT CT EFI uciagowy	29 500 30 500	98				747	508										
	MH GA EFI	22 000	78				381	508					opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa		
	MLH GA EFI	24 200	60				508											
	EL GA EFI	27 500	78				508											
	ELH GA EFI	25 500	67				30	22					R3	508	15	ręczny i elektryczny	manetka	pakiet
	ELHPT EFI	26 500	70														508	Power Trim
F 40	MH CARB	29 900	97	40	29,4	R3	747	381	Pneumatyczny Gas Assist	18	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa, VWMobile				
	MLH CARB	29 900	98					508					manetka	Pakiet F30-F60 VWMobile				
	E GA EFI	35 000	97					381					elektryczny	manetka	Pakiet F30-F60 VWMobile			
	EL GA EFI	35 000	99					508					18	ręczny i elektryczny	rumpel	śruba + zb.paliwa, VWMobile		
	ELH GA EFI	33 800	99					381					elektryczny	manetka	Pakiet F30-F60 VWMobile			
	EPT EFI	34 500	105					508					Power Trim	ręczny i elektryczny	rumpel	śruba+zb.p aliwa+ VWMobile		
	ELPT EFI	32 000 34 500	105					508										
	ELHPT EFI	35 500	105					508										
F 40	ELHPT EFI	38 000	117	40	29,4	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	rumpel	śruba+zb.p aliwa+ VWMobile					
	ELPT EFI	36 500	117									manetka	Pakiet F30-F60 VWMobile					
	ELPT CT EFI uciagowy	38 500	118															
F 40 SEA PRO	ELPT	40 000	118	40	29,4	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	manetka	Pakiet SeaPRO 40-150 VWMobile					
	ELHPT	44 500										rumpel						
	ELHGA	43 500										Mid Tiller						
	EXLPT	41 500										manetka						





		PLN BRUTTO	Waga		Moc		Cylindry	Pojemność cm3	Pawęż mm	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie
			kg	KM	kW									
F 50	ELHPT EFI NEW!!	37 000	112	50	36,8	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba+zb.p aliwa+ VWMobile	
	ELPT EFI	36 000	112										manetka	Pakiet F30- F60,VWMob ile
	ELPT CT EFI	35 500 37-500	118											
F60	ELHPT EFI NEW!!	39 500 41-500	112	60	45	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba+zb.p aliwa+ VWMobile	
	ELPT	40 000	112									manetka	Pakiet F30-F60 VWMobile	
	ELPT CT EFI uciągowy	39 000 41-900	118											
F60 SEA PRO	ELPT	43 000 45-400	118	60	45	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	manetka	Pakiet SeaPRO 40-150 VWMobile	
	ELHPT	48 500												rumpel Mid Tiller
	ELH GA SP	47 500							Pneumatyczny Gas Assist					manetka
	EXLPT	45 400							635			Power Trim		rumpel Bio Tiller
	EXLHPT	48 500												
F 80	ELHPT EFI	57 500	163	80	59	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba + VWMobile	
	ELPT EFI	56 500	163									manetka	Pakiet F80-150 VWMobile	
F 100	ELHPT EFI	63 000	163	100	74	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba + VWMobile	
	ELPT EFI	62 000	163					508				manetka	Pakiet F80 - F100 - F115 - 150 VWMobile	
	EXLPT EFI	59 000 62-000	165					635						
	ELPT CT EFI uciągowy	60 000 64-000	165					508						
	EXLPT CT EFI uciągowy	60 000 64-000	163					635						
F 115	ELHPT EFI	66 000	163	115	85	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba + VWMobile	
	ELPT EFI	62 000 65-000	163					508				manetka	Pakiet F80 - F100 - F115 - 150 VWMobile	
	EXLPT EFI	62 000 65-000	165					635						
	ELPT CT EFI uciągowy	63 000 66-500	165					508						
	EXLPT CT EFI uciągowy	66 500	165					635						
	ECXLPT CT EFI uciągowy	65 900	165					635						
F 115 PRO XS	ELHPT EFI PRO XS	69 000	163	115	85	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba + VWMobile	
	F115 PRO XS L EFI	68 000	163					508				manetka	Pakiet PRO XS VWMobile 115 - 150	
	F115 PRO XS XL EFI	66 000 68-000	165					635						
	F115 PRO XS LCT EFI	68 000 73-000	165					508						
	F115 PRO XS XL CT EFI	73 000	165					635						
F 115 SEA PRO	ELPT	68 000	165	115	85	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	manetka	Pakiet SeaPRO 40-150 VWMobile	
	ELHPT	76 600												rumpel Mid-Tiller
	EXLPT	68 000										635		manetka
	EXCLPT	69 000						169						
	EXLHPT	76 600												rumpel Mid-Tiller
F 150	L EFI	75 000 79-000	206	150	110	R4	3000	508	Power Trim	60	elektryczny	manetka	Pakiet F80 - F100 - F115 - 150 VWMobile	
	XL EFI	75 000 79-000	211					635						
	CXL EFI	76 500 80-000												
F150 Pro XS	L PROXS	83 000	211	150	110	R4	3000	508	Power Trim	60	elektryczny	manetka	Pakiet PRO XS 115 - 150 VWMobile	
	XL PROXS	80 000 83-000						635						
F150 Seapro	L SP	81 500	211	150	110	R4	3000	508	Power Trim	60	elektryczny	manetka	Pakiet SeaPRO 40-150 VWMobile	
	XL SP	81 500						635						
	CXL SP	82 500												





Pakiety dodawane w cenie do silników zaburtowych MERCURY

Model	Elementy wyposażenia w pakiecie
F9,9-F10-F15-F20 wersje E, EL, ELCT, EPT, ELPT, ELPTCT	manetka boczna, śruba aluminiowa, zbiornik paliwa 12 L
F25-F30 wersje E, EL, ELPT	manetka boczna, obrotomierz, śruba aluminiowa, zbiornik paliwa 25L
F40-F50-F60 wersje E, EL, EPT, ELPT, ELPTCT	manetka boczna, obrotomierz, wskaźnik trymu, licznik motogodzin śruba aluminiowa, zbiornik paliwa 25L, Vwmobile
F80 - F100 - F115 - 150	manetka boczna, wpuszczana lub topowa, wielofunkcyjny cyfrowy zegar obrotomierz SC1000, wskaźnik trymu, separator wody, śruba aluminiowa, VwMobile

OZNACZENIA MODELI SILNIKÓW ZABURTOWYCH MERCURY - LEGENDA

M	rozruch tylko ręczny
E	rozruch elektryczny
H	rumpel
L	długa stopa 508 mm
XL	extra długa stopa 635 mm
XXL	super długa stopa 762 mm
EFI	wtrysk paliwa
SP	Silnik w wersji Sea Pro
JP	Silnik przystosowany do Joystick Piloting
DS	Manetka cyfrowa
PXS	Silnik w wersji PRO XS
CF	Biała obudowa

OZNACZENIA MODELI SILNIKÓW ZABURTOWYCH MERCURY - LEGENDA

PT (power trim)	hydrauliczny podnośnik silnika
PT (power tilt 15-20 KM)	elektryczny podnośnik silnika
CT	przekładnia i śruba uciągowa
C	przekładnia lewoskrętna
CARB	gaźnikowa wersja silnika
BT	Big Tiller- wielofunkcyjny rumpel
GA	Gas Assist - silownik gazowy
AM	kolumna silnika AMS - Advanced Mid Section
CM	kolumna silnika CMS- Conventional Mid Section
HD	przekładnia Heavy Duty
SM	Przekładnia Sport Master



AKCESORIA DO SILNIKÓW ZABURTOWYCH



ACTIVE TRIM - PROMOCJA !!!

OPATENTOWANY, ZINTEGROWANY Z GPS SYSTEM REGULUJĄCY POZYCJĘ TRYMU W ZALEŻNOŚCI OD PRĘDKOŚCI I OBROTÓW SILNIKA


RODZAJ SILNIKA	LICZBA SILNIKÓW W INSTALACJI	NUMER KATALOGOWY	CENA
DTS - ZABURTOWE I STACJONARNE	od 1 do 4	8M0111544	3 700
RACE ZABURTOWE I STACJONARNE	od 1 do 4	8M0113442	3 700
ZABURTOWE 150 KM FourStroke 150-250 KM OptMax	1	8M0111545	3 700
ZABURTOWE 150 KM FourStroke 150-250 KM OptMax	2	8M0111552	4 800
ZABURTOWE 75 - 115 KM FourStroke	1	8M0111546	3 800
ZABURTOWE 40 - 60 KM FourStroke	1	8M0111547	3 800
MERCUISER 4,5 L & 6,2 L 300/350KM Sterowanie mechaniczne z cyfrowym czujnikiem trymu	1	8M0111550	3 800
MERCUISER 4,5 L & 6,2 L 300/350KM Sterowanie mechaniczne z cyfrowym czujnikiem trymu	2	8M0111554	4 900



MERCURY VesselView MOBILE - iOS , Android - PROMOCJA!!!

Dostępna na smartfony i tablety Android oraz iOS aplikacja Mercury VesselView Mobile, zapewnia natychmiastowy przesył cyfrowych danych z systemu SmartCraft łodzi wprost na rządczenie mobilne. Produkt jest kompatybilny ze wszystkimi silnikami 40 KM i większymi, współpracującymi z systemem SmartCraft, wyprodukowanymi po 2003 roku. Jeden moduł obsługuje nawet poczwórną instalację silników. Do przekazywania informacji na urządzenia mobilne konieczny jest moduł.

RODZAJ SILNIKA	LICZBA SILNIKÓW W INSTALACJI	NUMER KATALOGOWY	CENA
40 KM i WIĘKSZE (w technologii SmartCraft)	od 1 do 4	84-8M0115080	990
APLIKACJA DO POBRANIA NA URZĄDZENIA MOBILNE			GRATIS!



ZESTAW 1ST MATE

System 1st Mate™ wyznacza kolejny poziom bezpieczeństwa na wodzie opierający się na powiadomianiu kapitana lub pasażerów o człowieku za burtą – elektroniczna zrywka. Służy on również jako skuteczne zabezpieczenie przeciw kradzieży łodzi i silnika - immobilizer. System 1st Mate jest kompatybilny ze wszystkimi silnikami Mercury SmartCraft o mocy od 40 KM produkowanymi od 2005 roku.

WERSJA	NUMER KATALOGOWY	CENA
1STM MERCURY 1 ENG KIT	8M6007933	3 500
1STM QUICKSILVER 1 ENG KIT	8M6007939	3 500



ALARM ŚWIETLNY PRACY SILNIKA I PRACUJĄCEJ ŚRUBY

Jaskrawe światło LED ostrzega osoby przebywające w wodzie w okolicy łodzi że silnik pracuje (światło ciągłe) lub że śruba się obraca (diody odpalają się po kolei powodując wizualny efekt rotacji). Gdy obroty wzrosną do ustalonego poziomu, gdy łódź płynie światło ostrzegawcze gaśnie.

WERSJA	NUMER KATALOGOWY	CENA
POJEDYNCZE ŚWIATŁO	8M0052290	1 900
DWA ŚWIATŁA	8M0109507	2 900

